


Lyfjanotkun á Íslandi 1989-2000.


Enn eykst lyfjanotkun á Íslandi eins og reyndar er raunin víðast hvar annars staðar. Magnaukning milli ára er sýnd hér reiknuð í skilgreindum dagskömmtum á 1000 íbúa á dag (DDD/1000íb./dag).

ATC flokkur	DDD/1000íb./dag											
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A Meltingarfæra-og efnaskiptalyf	148,89	147,05	136,44	125,80	116,73	111,02	105,28	107,62	106,91	108,57	111,45	102,84
B Blóðlyf	18,42	19,27	18,55	21,52	22,80	23,13	25,19	26,20	25,69	26,22	25,72	25,32
C Hjarta-og æðasjúkdómalyf	147,50	149,22	140,82	158,68	150,77	158,74	169,48	177,11	184,61	200,92	213,90	230,59
D Húðlyf	1,77	1,87	1,70	1,72	2,08	2,70	2,86	3,00	3,54	3,49	3,89	2,28
G Þvagfæralyf, kynhormónar	72,44	77,97	78,11	85,77	89,91	96,76	105,50	109,72	116,57	122,66	128,68	131,35
H Hormónalyf, önnur en kynhormón	16,36	17,62	17,35	18,61	18,04	19,55	20,68	21,70	23,56	25,30	30,55	26,29
J Sýkingalyf	23,17	24,00	22,61	22,80	21,93	22,03	21,51	22,70	22,02	23,00	21,51	21,10
L Ætlishemjandi lyf	1,15	1,57	1,50	1,61	1,64	1,77	2,02	2,15	2,43	2,75	3,18	3,65
M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf	32,96	35,96	31,97	35,08	34,25	35,18	38,56	42,73	43,87	47,64	50,99	57,47
N Tauga- og geðlyf	128,61	125,60	126,46	138,63	139,21	148,29	164,69	177,60	192,98	208,02	222,66	242,43
P Sníklalyf	1,32	1,15	1,22	1,33	1,42	1,40	1,42	1,47	1,48	1,48	1,48	1,66
R Öndunarfæralyf	61,86	67,81	70,92	74,61	69,46	75,06	82,12	87,78	89,03	92,22	94,93	98,35
S Augn-og eyrnalyf	11,27	10,46	9,07	9,68	9,85	9,75	9,75	10,02	10,26	10,28	9,09	9,87
V Ýmis lyf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Samtals	665,73	679,55	656,71	695,83	678,11	705,38	749,06	789,83	822,95	872,57	918,05	953,22
hlutfallsbreyting milli ára		2,1%	-3,4%	6,0%	-2,5%	4,0%	6,2%	5,4%	4,2%	6,0%	5,2%	3,8%



Verðmæti á hámarks apóteksverði m.vsk (verðlag hvers árs í mkr)

ATC flokkur	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A Meltingarfæra-og efnaskiptalyf	691,4	761,8	778,0	781,6	737,5	722,5	766,4	760,6	812,8	924,0	1.043,7	1.196,3
B Blóðlyf	162,4	204,1	206,2	232,2	243,5	269,7	258,6	293,5	296,1	423,4	509,0	507,6
C Hjarta-og æðasjúkdómalyf	656,0	692,7	673,2	751,1	690,3	744,1	775,1	798,5	855,5	989,5	1.089,4	1.282,9
D Húðlyf	195,9	216,0	226,1	263,8	310,7	363,0	372,1	372,1	379,8	392,5	394,0	345,1
G Þvagfæralyf, kynhormónar	190,0	243,1	244,6	293,9	333,3	417,4	486,6	537,1	568,1	618,3	695,9	754,3
H Hormónalyf, önnur en kynhormón	74,0	80,1	88,0	107,4	108,8	119,4	131,2	136,5	135,7	151,7	178,3	205,0
J Sýkingalyf	543,7	616,0	558,9	532,7	580,3	615,1	547,4	623,1	640,8	709,5	738,3	887,6
L Æxlishefjandi lyf	95,8	122,0	129,0	144,2	162,5	206,3	218,9	204,8	222,6	283,4	404,2	449,1
M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf	244,9	259,9	222,7	239,3	228,6	243,0	253,0	292,2	307,6	355,3	404,1	531,0
N Tauga- og geðlyf	640,3	691,8	774,8	974,8	1.052,5	1.253,8	1.453,4	1.637,9	1.863,2	2.219,5	2.476,9	2.932,9
P Sniklalyf	15,8	18,2	18,3	19,8	21,4	25,4	28,4	33,8	34,1	38,0	38,4	37,0
R Öndunarfæralyf	301,7	345,3	392,9	424,4	425,3	515,0	605,9	699,3	757,5	803,9	879,3	959,2
S Augn-og eyrnalyf	87,8	107,2	112,6	114,4	126,9	134,3	140,8	162,9	164,2	173,2	167,4	207,6
V Ýmis lyf	105,0	124,3	129,3	142,4	165,8	181,8	174,1	167,7	176,2	180,9	161,4	133,4
samtals	4.004,7	4.482,6	4.554,7	5.022,0	5.187,3	5.810,6	6.211,8	6.720,1	7.214,2	8.262,9	9.180,4	10.429,1
hlutfallsbreyting milli ára		11,9%	1,6%	10,3%	3,3%	12,0%	6,9%	8,2%	7,4%	14,5%	11,1%	13,6%



Lyfjasala leiðrétt miðað við neysluverðsvísitölu 199,1 árið 2000

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A Meltingarfæra-og efnaskiptalyf	1.086	1.042	997	965	875	845	882	855	898	1.004	1.096	1.196
B Blóðlyf	255	279	264	287	289	315	297	330	327	460	534	508
C Hjarta-og æðasjúkdómalyf	1.031	948	863	928	819	870	892	898	945	1.075	1.144	1.283
D Húðlyf	308	296	290	326	369	424	428	418	419	426	414	345
G Þvagfæralyf,kynhormónar	299	333	313	363	395	488	560	604	627	672	731	754
H Hormónalyf, önnur en kynhormón	116	110	113	133	129	140	151	153	150	165	187	205
J Sýkingalyf	854	843	716	658	689	719	630	701	708	771	775	888
L Æxlishefjandi lyf	151	167	165	178	193	241	252	230	246	308	424	449
M Vöðvasjúkdóma- og beinagrindarlyf	385	356	285	296	271	284	291	328	340	386	424	531
N Tauga- og geðlyf	1.006	947	993	1.204	1.249	1.466	1.672	1.841	2.057	2.411	2.601	2.933
P Sníklalyf	25	25	23	24	25	30	33	38	38	41	40	37
R Öndunarfæralyf	474	473	503	524	505	602	697	786	836	873	923	959
S Augn-og eyrnalyf	138	147	144	141	151	157	162	183	181	188	176	208
V Ýmis lyf	165	170	166	176	197	212	200	188	195	196	169	133
Samtals	6.293	6.134	5.835	6.203	6.155	6.793	7.145	7.555	7.966	8.975	9.640	10.429
hlutfallsbreyting milli ára		-2,5%	-4,9%	6,3%	-0,8%	10,4%	5,2%	5,7%	5,4%	12,7%	7,4%	8,2%

Lyfjasala miðuð við vísitölu neysluverðs

